



Adresa:
Timișoara, str. Ghirlandei nr. 4
TEL. 0256-493451 FAX: 0256-498362
web: <http://info.tm.edu.ro>
e-mail: director@info.tm.edu.ro

Nr. 5741/ Data 02.07.2026

APROBAT

prof. Bociu Carmen Cerasela

CAIET DE SARCINI

privind achiziția contractului de furnizare și montaj pentru

BANCA CU MASA INTEGRATA (MODULARA) – MOBILIER URBAN EXTERIOR

destinată dotării spațiului exterior al

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TIMISOARA

Autoritate Contractanta: Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, persoană juridică română, cu sediul în Str. Ghirlandei nr. 4, municipiul Timișoara, județul Timiș, cod poștal 300231, tel. 0256 493 451, e-mail: achizitii@info.tm.edu.ro, având CUI 4638150, reprezentat legal prin prof. Bociu Carmen Cerasela, în calitate de Director.

Cod CPV principal: 34928400-2 – Mobilier urban

I. DISPOZITII GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini este elaborat de Liceul Teoretic „Grigore Moisil” , în calitate de Autoritate Contractanta, în vederea atribuirii contractului de furnizare și montaj având ca obiect achiziția unui ansamblu de mobilier urban exterior de tip banca cu masa integrată (modulară), destinat dotării spațiului exterior al unității de învățământ Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara.

Contractul are natura juridică de contract de furnizare, în sensul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Montajul produsului la locul de destinație indicat de beneficiar constituie o obligație accesorie furnizării, nu implică executia de lucrări de construcții civile și nu modifică natura juridică a contractului.

Toate cerințele tehnice, dimensionale, de material, de finisaj, de montaj, de conformitate și de garanție prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini reprezintă cerințe minime obligatorii, derivate din Fisa tehnică a producătorului, anexată la prezenta documentație. Ofertanții au obligația de a demonstra, prin propunerea tehnică și prin documentele justificative prezentate, conformitatea integrală a produsului oferit cu fiecare cerință în parte.

Nu se admit oferte parțiale. Oferta trebuie să acopere în mod integral ansamblul complet format din două module, transportul la locația beneficiarului și montajul în amplasamentul stabilit de Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara. Produsul oferit trebuie să fie nou, neutilizat anterior și fără defecte de fabricație.

Orice referire la standarde, materiale, tehnologii sau caracteristici tehnice cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini se interpretează cu mențiunea "sau echivalent", în condițiile legii, fără restrângerea concurenței. În cazul în care ofertantul propune un produs echivalent care diferă în parametri secundari, acesta are obligația de a prezenta documente tehnice justificative din care să rezulte că produsul oferit asigură cel puțin același nivel de performanță, rezistență mecanică, siguranță în exploatare, durabilitate și calitate estetică a finisajelor.



Adresa:
Timișoara, str. Ghirlandei nr. 4
TEL. 0256-493451 FAX: 0256-498362
web: <http://info.tm.edu.ro>
e-mail: director@info.tm.edu.ro

II. CONTEXTUL SI JUSTIFICAREA ACHIZITIEI

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timisoara a depus o cerere de finantare la Primaria Municipiului Timisoara pentru dotarea spatiului exterior al unitatii de invatamant cu mobilier urban adecvat activitatilor educationale si recreative desfasurate in aer liber. Autoritatea publica locala a analizat cererea si a aprobat alocarea resurselor financiare necesare din bugetul local in vederea achizitionarii produsului descris in prezentul Caiet de Sarcini.

Necesitatea achizitiei este determinata de absenta sau de starea necorespunzatoare a mobilierului urban exterior existent in incinta scolii, ceea ce limiteaza posibilitatea desfasurarii activitatilor in spatii amenajate in aer liber si afecteaza negativ calitatea mediului educational, a activitatilor de socializare si a pauzelor elevilor.

Produsul care face obiectul prezentului contract – banca cu masa integrata de tip modular – raspunde direct acestei nevoi. Solutia modulara aleasa permite flexibilitate in amplasare si eventuala reconfigurare ulterioara. Materialele constitutive – otelul zincat cu finisaj vopsit in camp electrostatic si lamelele din WPC – garanteaza durabilitate ridicata, rezistenta la factorii de mediu specifici utilizarii in exterior si intretinere redusa pe toata durata de viata a produsului, factori determinanti in contextul utilizarii intensive de catre elevi.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie furnizarea, transportul la locatia beneficiarului si montajul unui ansamblu complet de banca cu masa integrata de tip modular, destinat amplasarii in spatiul exterior al Liceului "Teoretic Grigore" Moisil Timisoara, str. Ghirlandei, nr.4, municipiul Timisoara, Judetul Timis.

Produsul care face obiectul contractului este o banca urbana modulara cu masa integrata, conceputa ca ansamblu format din doua module independente (banci individuale) care, prin alaturare, formeaza o configuratie completa de tip banca cu masa centrala. Fiecare modul este prevazut cu sezut si cu blat de masa integrat. Prin asezarea celor doua module fata in fata, se obtine o masa centrala continua cu latimea de 480 mm (240 mm per modul), utilizabila simultan de catre persoanele asezate pe ambele laturi.

Contractul include, in mod integrat, urmatoarele obligatii ale Contractantului:

- fabricatia sau procurarea produsului in conformitate cu specificatiile tehnice din prezentul Caiet de Sarcini si cu Fisa tehnica a producatorului, cu respectarea tuturor parametrilor marcati ca obligatorii;
- ambalarea corespunzatoare a produsului pentru transport, care sa previna orice deteriorare a finisajelor sau a componentelor structurale pe durata manipularii si transportului;
- transportul ansamblului complet la locatia beneficiarului: str. Ghirlandei, nr.4, municipiul Timisoara, Judetul Timis;
- descarcarea, manipularea si pozitionarea produsului in amplasamentul indicat de reprezentantul legal sau desemnat al beneficiarului;
- montajul accesoriu, constand in asamblarea celor doua module si, la optiunea expresa a beneficiarului, fixarea mecanica a ansamblului in platforma betonata existenta, cu ancore adecvate;



Adresa:
Timișoara, str. Ghirlandei nr. 4
TEL. 0256-493451 FAX: 0256-498362
web: <http://info.tm.edu.ro>
e-mail: director@info.tm.edu.ro

- verificarea stabilității și conformității ansamblului montat cu specificațiile tehnice din prezentul Caiet de Sarcini;
- predarea documentației tehnice complete: fișa tehnică, certificat de garanție, manual de utilizare și întreținere;
- instruirea unui reprezentant desemnat al beneficiarului cu privire la modul corect de utilizare, curățare și întreținere periodică a produsului.

IV. SPECIFICAȚII TEHNICE DETALIAȚE

IV.1 Descriere constructivă

Banca cu masă integrată este un element de mobilier urban destinat utilizării în spații exterioare – parcuri, zone de agrement, spații publice, incinte școlare –, conceput pentru socializare și confort, cu un design modern și funcțional. Produsul este realizat ca ansamblu modular, format din două banci independente care, prin alăturare, formează o configurație completă de tip bancă cu masă centrală.

Structura de rezistență este realizată din tablă de oțel zincată cu grosimea de 3 mm, utilizată pentru elementele laterale și structurale, și din teava de oțel zincat cu secțiunea de 30 x 30 mm și grosimea peretelui de 2 mm, utilizată pentru elementele de rigidizare și susținere. Elementele componente sunt prelucrate prin debitare și sudură, rezultând un ansamblu rigid, stabil și rezistent la solicitările mecanice specifice utilizării intensive în spații publice.

Toate componentele metalice sunt protejate anticoroziv prin zincare și finisate prin vopsire în câmp electrostatic (VE). Acest tip de finisaj asigură aderența superioară a stratului de vopsea la suprafața metalică, rezistența ridicată la impacturi mecanice minore, rezistența la intemperii, la radiații UV și la uzura mecanică în condiții de exploatare în exterior. Culoarea finisajului electrostatic se stabilește conform paletarului RAL, în funcție de cerințele și preferințele estetice ale beneficiarului, urmând a fi confirmată de Contractant prin mostre cromatice înainte de începerea producției.

Sezutul și blatul mesei sunt realizate din lamele multiple din WPC (Wood Plastic Composite), material compozit lemn-plastic cu rezistență certificată la umiditate, la variații ciclice de temperatură și la radiații ultraviolete. WPC-ul prezintă avantajul unei întrețineri reduse comparativ cu lemnul masiv, al unei durabilități superioare în condiții de exterior și al unui aspect estetic cald, apropiat de cel al lemnului natural, fără inconvenientele acestuia (putrezire, crăpături, necesitate de tratamente periodice).

IV.2 Configurație și funcționalitate

Ansamblul complet este format din două module (banci) individuale, fiecare prevăzută cu sezut și blat de masă integrat. Prin alăturarea celor două module, se formează o masă centrală continuă cu lățimea totală de 480 mm, obținută prin acolarea celor două blaturi individuale de câte 240 mm fiecare. Configurația față în față permite utilizarea simultană de către utilizatori așezați pe ambele laturi ale mesei, ceea ce o face potrivită pentru următoarele tipuri de utilizare în incinta școlară:

- zone de relaxare și pauză pentru elevi în spațiul exterior;
- activități educaționale desfășurate în aer liber, cu suport de masă;
- spații de socializare și activități de grup;
- zone amenajate pentru masă/gustare în exterior.



Adresa:
Timișoara, str. Ghirlandei nr. 4
TEL. 0256-493451 FAX: 0256-498362
web: <http://info.tm.edu.ro>
e-mail: director@info.tm.edu.ro

Configuratia modulara a produsului ofera beneficiarului flexibilitate in amplasare: cele doua module pot fi utilizate atat in configuratia completa (fata in fata, cu masa centrala), cat si separat, ca banci individuale cu blat de masa integrat, in functie de nevoile de utilizare a spatiului exterior.

IV.3 Dimensiuni principale

Dimensiunile de gabarit ale produsului, conform fisei tehnice a producatorului, sunt urmatoarele:

- Lungime banca (per modul): 1100 mm
- Adancime sezut (per modul): 400 mm
- Inaltime sezut: 430 mm
- Inaltime totala: 732 mm
- Latime blat masa per modul: 240 mm
- Latime totala masa in configuratie asamblata (2 module): 480 mm

IV.4 Tabel centralizator – specificatii tehnice minime obligatorii

Nr.	Parametru tehnic	Cerinta minima obligatorie	Statut
1	Tip produs	Banca urbana modulara cu masa integrata	
2	Configuratie ansamblu	2 module (banci) independente care prin alaturare formeaza o configuratie completa de tip banca cu masa centrala	obligatoriu
3	Material structura principala	Tabla de otel zincata, grosime 3 mm (elemente laterale si structurale)	obligatoriu
4	Material elemente de rigidizare si sustinere	Teava de otel zincat 30 x 30 x 2 mm	obligatoriu
5	Prelucrare elemente metalice	Debitare si sudura; ansamblu rigid, stabil, rezistent la utilizare intensiva in exterior	obligatoriu
6	Protectie anticoroziva	Zincare aplicata tuturor componentelor metalice	obligatoriu
7	Finisaj suprafete metalice	Vopsire in camp electrostatic (VE)	obligatoriu
8	Culoare finisaj	Conform paleter RAL, stabilita de comun acord cu beneficiarul inainte de inceperea fabricatiei	
9	Material sezut si blat masa	Lamele multiple din WPC (Wood Plastic Composite), rezistente la umiditate, variatii de temperatura si radiatii UV, cu intretinere redusa	obligatoriu
10	Lungime banca (per modul)	1100 mm	obligatoriu
11	Adancime sezut (per modul)	400 mm	obligatoriu
12	Inaltime sezut	430 mm	obligatoriu
13	Inaltime totala	732 mm	obligatoriu
14	Latime blat masa per modul	240 mm	obligatoriu
15	Latime totala masa (2 module asamblate)	480 mm (240 mm + 240 mm)	obligatoriu



Adresa:
Timișoara, str. Ghirlandei nr. 4
TEL. 0256-493451 FAX: 0256-498362
web: <http://info.tm.edu.ro>
e-mail: director@info.tm.edu.ro

Nr.	Parametru tehnic	Cerinta minima obligatorie	Statut
16	Masa formata prin asamblare	Masa centrala continua cu latime 480 mm, utilizabila simultan de utilizatori asezati pe ambele laturi, fata in fata	obligatoriu
17	Utilizare	Exterior, regim intensiv, spatii publice	obligatoriu
18	Mod de amplasare	Liber (stabilitate asigurata prin greutate proprie) sau fixat mecanic in platforma betonata, la optiunea beneficiarului	
19	Intretinere	Redusa	

V. CONDITII DE LIVRARE SI MONTAJ

Livrarea ansamblului se va realiza la locatia beneficiarului, respectiv la sediul Liceului Teoretic Grigore Moisil, str. Ghirlandei nr.4, municipiul Timisoara, judetul Timis. Termenul de livrare si montaj se va indica de catre ofertant in propunerea tehnica si va fi asumat contractual. Contractantul va notifica beneficiarul cu cel putin 2 zile inainte de data preconizata a livrarii, pentru ca aceasta sa poata asigura conditiile de primire si accesul in incinta.

Produsul va fi ambalat corespunzator pentru transport, astfel incat sa fie protejat impotriva deteriorarilor mecanice, a umiditatii si a altor factori de risc pe durata transportului. Contractantul raspunde integral pentru orice deteriorare a produsului survenita anterior receptiei cantitative si calitative.

Descarcarea produsului din mijlocul de transport, manipularea si transportul pe distanta pana la amplasamentul definitiv indicat de beneficiar sunt in sarcina exclusiva a Contractantului, care va asigura personalul si echipamentele necesare in acest scop.

Montajul accesoriu consta in asamblarea celor doua module in configuratia completa si, la solicitarea beneficiarului, in fixarea mecanica a ansamblului in platforma betonata existenta. In cazul optarii pentru fixare mecanica, Contractantul va verifica anterior montajului corespondenta dintre tipul si calitatea suportului existent si cerintele de ancorare ale produsului. Daca suportul nu este corespunzator (suprafata degradata, denivelata sau cu rezistenta insuficienta), Contractantul va notifica in scris Autoritatea Contractanta si beneficiarul inainte de inceperea montajului. Efectuarea montajului pe suport necorespunzator, fara notificare prealabila, atrage raspunderea exclusiva a Contractantului pentru neconformitatile aparute ulterior.

VI. CERINTE DE CONFORMITATE SI CALITATE A PRODUSULUI

Produsul oferat trebuie sa fie nou, neutilizat anterior, fara defecte de fabricatie, conform cu documentatia tehnica a producatorului si adecvat utilizarii intensive in spatii publice exterioare de catre copii si tineri. Ofertantul va demonstra, prin documentele tehnice prezentate odata cu oferta, ca produsul oferat respecta in integralitate urmatoarele cerinte de conformitate:

- structura metalica realizata din otel zincat, cu respectarea stricta a grosimilor de material precizate in Fisa tehnica: tabla 3 mm pentru elementele laterale si structurale si teava 30 x 30 x 2 mm pentru elementele de rigidizare;



Adresa:
Timișoara, str. Ghirlandei nr. 4
TEL. 0256-493451 FAX: 0256-498362
web: <http://info.tm.edu.ro>
e-mail: director@info.tm.edu.ro

- finisaj aplicat prin vopsire exclusiv in camp electrostatic (VE), care asigura aderenta si rezistenta superioara fata de alte metode de vopsire conventionala;
- lamele din WPC cu rezistenta dovedita la radiatii UV, umiditate si variatii ciclice de temperatura, specifice utilizarii in exterior;
- suduri continue, fara porozitati, crapaturi sau discontinuitati vizibile, care sa garanteze rigiditatea si stabilitatea permanenta a ansamblului;
- absenta muchiilor taioase, colturilor ascutite sau a oricaror proeminente periculoase accesibile utilizatorilor;
- respectarea integrala a dimensiunilor de gabarit prevazute in Fisa tehnica: lungime banca 1100 mm, adancime sezut 400 mm, inaltime sezut 430 mm, inaltime totala 732 mm, latime masa 240 mm per modul si 480 mm per ansamblu asamblat;
- stabilitate adecvata a ansamblului in configuratia asamblata (2 module fata in fata), fara tendinta de rasturnare sau deplasare la utilizare normala.

VII. DOCUMENTE TEHNICE SOLICITATE OFERTANTILOR

In vederea demonstrarii conformitatii produsului oferat cu cerintele prezentului Caiet de Sarcini, ofertantul va prezenta, ca parte a propunerii tehnice, urmatoarele documente tehnice:

Nr.	Document tehnic solicitat	Precizari si conditii
1	Fisa tehnica a producatorului	Se prezinta pentru produsul oferat; va include dimensiunile de gabarit, materialele structurale, tipul finisajului, materialul lamelor, configuratia modulara si modul de montaj. Fisa tehnica trebuie sa confirme toti parametrii marcati "obligatoriu" in tabelul de specificatii tehnice din Sectiunea IV.
2	Declaratie de conformitate CE (daca este aplicabila)	Emisa de producatorul produsului; se prezinta in copie conforma cu originalul, insotita de traducere autorizata daca este redactata in alta limba decat romana.
3	Certificat de garantie	Cu indicarea clara a duratei perioadei de garantie si a conditiilor de aplicare (defecte de fabricatie, materiale, montaj).
4	Manual de utilizare si intretinere	In limba romana sau insotit de traducere autorizata; va include instructiunile de curatare, intretinere periodica si conditiile de utilizare corecta a produsului.
5	Mostre cromatice sau paleter RAL	Pentru confirmarea culorii finisajului electrostatic inainte de inceperea fabricatiei; culoarea definitiva se stabileste de comun acord cu beneficiarul.
6	Fotografii ale produsului sau ale unor produse similare livrate anterior	Optionale, dar recomandate pentru demonstrarea calitatii finisajului si a ansamblului montat in configuratie completa.

Documentele enumerate in tabelul de mai sus vor fi prezentate in original sau in copie certificata "conform cu originalul". Documentele redactate in alte limbi decat romana vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.



Adresa:
Timișoara, str. Ghirlandei nr. 4
TEL. 0256-493451 FAX: 0256-498362
web: <http://info.tm.edu.ro>
e-mail: director@info.tm.edu.ro

Propunerea tehnica a ofertantului va include o analiza comparativa, parametru cu parametru, intre specificatiile tehnice din prezentul Caiet de Sarcini si caracteristicile produsului ofertat, cu trimitere la documentele tehnice justificative anexate. Simpla declaratie de conformitate fara suport documentar nu constituie dovada suficienta a conformitatii.

VIII. RECEPTIA PRODUSULUI

Receptia produsului se realizeaza in trei etape consecutive, fiecare avand obiective de verificare distincte, dupa cum urmeaza:


Nr.	Etapa receptie	Continut verificare
1	Receptia cantitativa	Se verifica numarul de module livrate (2 bucati per ansamblu), integritatea ambalajului si corespondenta cu documentele de livrare. Se verifica totodata existenta documentatiei tehnice obligatorii: fisa tehnica, certificat de garantie, manual de utilizare si intretinere.
2	Receptia calitativa	Se verifica calitatea finisajelor metalice (uniformitate vopsire VE, absenta scurgerilor, zgaieturilor sau ciobiturilor), calitatea sudurilor (continuitate, absenta porozitatilor vizibile), starea lamelelor WPC (fara fisuri, deformari sau deteriorari), integritatea elementelor de rigidizare si conformitatea dimensionala cu fisa tehnica producator.
3	Receptia functionala	Se verifica stabilitatea ansamblului in configuratia asamblata (cele 2 module alaturat, fata in fata), planeitatea blatului mesei centrale si a sezutului, absenta elementelor taioase sau a proeminentelor periculoase accesibile utilizatorilor. Daca s-a optat pentru fixare mecanica, se verifica montajul ancorelor si stabilitatea la sollicitari laterale. Se consemneaza intr-un Proces-verbal de receptie semnat de reprezentantii Autoritatii Contractante, ai beneficiarului si ai Contractantului.

Procesul-verbal de receptie finala se intocmeste si se semneaza de catre reprezentantii Autoritatii Contractante, ai unitatii beneficiare Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timisoara si ai Contractantului. Data semnarii procesului-verbal de receptie finala fara obiectii reprezinta data de la care curge perioada de garantie si data predarii-primirii produsului in exploatare.

In cazul in care la receptie se constata neconformitati sau deficiente, se consemneaza in procesul-verbal si se stabileste un termen rezonabil pentru remediere. Receptia finala se finalizeaza dupa remedierea integrala a tuturor deficientelor constatate si verificarea acestora de catre Autoritatea Contractanta si beneficiar.

IX. GARANTIA PRODUSULUI SI OBLIGATIILE POST-LIVRARE

Contractantul acorda o perioada de garantie pentru produsul furnizat si montat, a carei durata va fi precizata in mod explicit in propunerea tehnica. Pe durata perioadei de garantie, Contractantul are obligatia de a remedia, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta sau pentru unitatea beneficiara, orice deficiente aparute ca urmare a unor defecte de fabricatie, de materiale sau de montaj. Deficientele care nu tin de utilizarea normala a produsului si care nu sunt rezultatul unor acte de vandalism sau utilizare necorespunzatoare vor fi acoperite integral de garantie.



Adresa:
Timișoara, str. Ghirlandei nr. 4
TEL. 0256-493451 FAX: 0256-498362
web: <http://info.tm.edu.ro>
e-mail: director@info.tm.edu.ro

Propunerea tehnica a ofertantului va include o analiza comparativa, parametru cu parametru, intre specificatiile tehnice din prezentul Caiet de Sarcini si caracteristicile produsului ofertat, cu trimitere la documentele tehnice justificative anexate. Simpla declaratie de conformitate fara suport documentar nu constituie dovada suficienta a conformitatii.

VIII. RECEPTIA PRODUSULUI

Receptia produsului se realizeaza in trei etape consecutive, fiecare avand obiective de verificare distincte, dupa cum urmeaza:

Nr.	Etapa receptie	Continut verificare
1	Receptia cantitativa	Se verifica numarul de module livrate (2 bucati per ansamblu), integritatea ambalajului si corespondenta cu documentele de livrare. Se verifica totodata existenta documentatiei tehnice obligatorii: fisa tehnica, certificat de garantie, manual de utilizare si intretinere.
2	Receptia calitativa	Se verifica calitatea finisajelor metalice (uniformitate vopsire VE, absenta scurgerilor, zgaieturilor sau ciobiturilor), calitatea sudurilor (continuitate, absenta porozitatilor vizibile), starea lamelelor WPC (fara fisuri, deformari sau deteriorari), integritatea elementelor de rigidizare si conformitatea dimensionala cu fisa tehnica producator.
3	Receptia functionala	Se verifica stabilitatea ansamblului in configuratia asamblata (cele 2 module alaturat, fata in fata), planeitatea blatului mesei centrale si a sezutului, absenta elementelor taioase sau a proeminentelor periculoase accesibile utilizatorilor. Daca s-a optat pentru fixare mecanica, se verifica montajul ancorelor si stabilitatea la solicitari laterale. Se consemneaza intr-un Proces-verbal de receptie semnat de reprezentantii Autoritatii Contractante, ai beneficiarului si ai Contractantului.

Procesul-verbal de receptie finala se intocmeste si se semneaza de catre reprezentantii Autoritatii Contractante, ai unitatii beneficiare Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timisoara si ai Contractantului. Data semnarii procesului-verbal de receptie finala fara obiectii reprezinta data de la care curge perioada de garantie si data predarii-primirii produsului in exploatare.

In cazul in care la receptie se constata neconformitati sau deficiente, se consemneaza in procesul-verbal si se stabileste un termen rezonabil pentru remediere. Receptia finala se finalizeaza dupa remedierea integrala a tuturor deficientelor constatate si verificarea acestora de catre Autoritatea Contractanta si beneficiar.

IX. GARANTIA PRODUSULUI SI OBLIGATIILE POST-LIVRARE

Contractantul acorda o perioada de garantie pentru produsul furnizat si montat, a carei durata va fi precizata in mod explicit in propunerea tehnica. Pe durata perioadei de garantie, Contractantul are obligatia de a remedia, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta sau pentru unitatea beneficiara, orice deficiente aparute ca urmare a unor defecte de fabricatie, de materiale sau de montaj. Deficiențele care nu tin de utilizarea normala a produsului si care nu sunt rezultatul unor acte de vandalism sau utilizare necorespunzatoare vor fi acoperite integral de garantie.



Adresa:
Timișoara, str. Ghirlandei nr. 4
TEL. 0256-493451 FAX: 0256-498362
web: <http://info.tm.edu.ro>
e-mail: director@info.tm.edu.ro

Termenul de interventie si remediere din perioada de garantie va fi precizat in propunerea tehnica a ofertantului, calculat de la data notificarii scrise a deficientei de catre Autoritatea Contractanta sau de catre beneficiar. Contractantul are obligatia de a confirma in scris primirea notificarii si de a comunica planul de remediere in cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.

La momentul receptiei finale, Contractantul va preda, in mod obligatoriu, urmatoarele documente: fisa tehnica a produsului livrat, certificatul de garantie completat, semnat si stampilat, manualul de utilizare si intretinere in limba romana, precum si orice alte documente de conformitate aplicabile produsului. De asemenea, Contractantul va asigura instruirea unui reprezentant desemnat al Liceului Teoretic "Grigore Moisil" cu privire la modul corect de utilizare, curatare si intretinere periodica a produsului, pe baza manualului tehnic predat.

X. DOCUMENTE ANEXATE PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

- Fisa tehnica – Banca cu masa integrata (modulara), emisa de producator.
- [Alte documente relevante stabilite de Autoritatea Contractanta: plan de amplasament, fotografii ale locatiei de montaj, etc.]

Intocmit,
Sandu Mihai Ovidiu

Avizat,
Compartiment achizitii publice